


Обновленные рекомендации Американской коллегии кардиологов по ведению пациентов с СНнФВ: что важно знать

Image



Обновленные рекомендации Американской коллегии кардиологов по ведению пациентов с СНнФВ: что важно знать

В период с 2021 по 2023 год вышло несколько важных обновлений данных, касающихся ведения пациентов с сердечной недостаточностью (СН):

- руководство АНА/АСС/НФСА 2022¹
- крупное клиническое исследование STRONG-HF*, подтверждающее важность раннего начала и быстрой титрации четырехкомпонентной терапии²
- рекомендации по верицигуату АНА/АСС/НФСА на основе результатов исследования VICTORIA **³

С учетом этих изменений Американская коллегия кардиологов в марте 2024 года обновила свой консенсус* по лечению пациентов с СН со сниженной фракцией выброса (СНнФВ ≤ 40%)⁴.**

Ведущие роли в новой версии руководства отведены четырем классам препаратов для медикаментозной терапии СНнФВ:

Image

АРНИ

ББ

АМКР

иНГЛТ2

Основные изменения, вошедшие в обновленную редакцию:

Image

Рекомендовано достижение рабочих доз не позднее трех месяцев после постановки диагноза.

Image


Повышение статуса АРНИ (валсартан/сакубитрил) по сравнению с иАПФ или БРА.

Назначение АРНИ является приоритетным для пациентов с СНнФВ. Препараты этой группы в исследованиях превосходили иАПФ или БРА в снижении количества госпитализаций и смертности от сердечной недостаточности, тогда как ранее все группы препаратов считались схожими по этим показателям.

иАПФ/БРА должны быть рассмотрены только у пациентов, которые имеют противопоказания, непереносимость или при недоступности АРНИ.

Обновленный Консенсус Экспертов АСС 2024: алгоритм принятия решений в лечении сердечной недостаточности с ФВ ≤ 40%

Image



* STRONG-HF — многонациональное открытое рандомизированное исследование с параллельными группами участников с острой СНнФВ и СНсФВ, не получавших полные дозы медикаментозной терапии, указанной в руководствах по СН. Пациенты

были рандомизированы в соотношении 1:1 в группы высокоинтенсивного титрования (n = 542) или обычного лечения (n = 536).

** Международное проспективное рандомизированное двойное слепое контролируемое исследование VICTORIA по изучению эффектов терапии стимулятором растворимой гуанилатциклазы верицигуатом в целевой дозе 10 мг 1 раз/сут. в сравнении с плацебо при добавлении к стандартной терапии у пациентов с симптоматической СНнФВ, недавно перенесших эпизод декомпенсации СН. В исследовании у пациентов с СН с высоким риском, получающим терапию и демонстрирующим ухудшение симптомов, верицигуат превосходил плацебо в снижении смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и госпитализации по причине СН.

*** Документ был опубликован в журнале JACC.

Список сокращений

АМКР — антагонист минералокортикоидных рецепторов;

АРНИ — ингибитор рецептора ангиотензина и неприлизина;

ББ — бета-блокатор;

БРА — блокатор рецепторов ангиотензина II;

иАПФ — ингибитор ангиотензинпревращающего фермента;

иНГКТ-2 — ингибитор натрий-глюкозного котранспортера 2;

СН — сердечная недостаточность;

СНнФВ — сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса;

СНсФВ — сердечная недостаточность с сохранной фракцией выброса.

Список литературы

1. Heidenreich, P, Bozkurt, B, Aguilar, D. et al. 2022 AHA/ACC/HFSA Guideline for the Management of Heart Failure: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2022 May, 79 (17) e263–e421. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2021.12.012>.
2. Safety, Tolerability and efficacy of Rapid Optimization, helped by NT-proBNP and GDF-15, of Heart Failure therapies (STRONG-HF): rationale and design for a multicentre, randomized, parallel-group study. Eur J Heart Fail. 2024. URL: <https://www.acc.org/Latest-in-Cardiology/Clinical-Trials/2022/12/05/14/3....>
3. A Study of Vericiguat in Participants With Heart Failure With Reduced Ejection Fraction (HFrEF) (MK-1242-001) (VICTORIA). URL: <https://clinicaltrials.gov/study/NCT02861534>.
4. Maddox, T, Januzzi, J. et al. 2024 ACC Expert Consensus Decision Pathway for Treatment of Heart Failure With Reduced Ejection Fraction: A Report of the American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee. J Am Coll Cardiol. null2024, 0 (0) . <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2023.12.024>.

Теги

- Кардиология
-

Source URL:

<https://pro.novartis.ru/therapeutical-areas/cardiology/hsn/obnovlennye-rekomendacii-amerikanskoy-kollegii-kardiologov-po-vedeniyu-pacientov-s-snnfv-cto-vazhno-znat>