


Текущие подходы, их переосмысление и инновации в липидснижающей терапии



Текущие подходы, их переосмысление и инновации в липидснижающей терапии

Почему текущих подходов к липидснижающей терапии недостаточно?

Image

В реальной клинической практике лишь 20% пациентов очень высокого риска достигают целевого уровня ХС ЛНП

Image

Комбинированную терапию используют лишь 10% пациентов

Image

20% пациентов в Европе не принимают липидснижающую терапию вообще

Переосмысление подходов к терапии

Image

Быстрый старт

Ранняя инициация комбинированной липидснижающей терапии для эффективного снижения и дальнейшего удержания ХС ЛНП в рамках целевых значений.

Image

Снижение без промедления

Чем ниже и быстрее будут достигнуты целевые значения ХС ЛНП, закрепленные

в клинических рекомендациях, тем лучше исходы и прогноз пациента.

Image

Риски низкой приверженности

Плохая комплаентность больных к лечению — это еще один фактор риска АССЗ.

Вперед к инновациям

Image

Достижение целевых значений ХС ЛНП

является залогом успеха в снижении рисков АССЗ. Расширение лекарственного арсенала молекулами с различным механизмом действия позволяет более эффективно достигать целевых уровней ХС ЛНП.

Image

Применение комбинации статина и эзетимиба зачастую недостаточно

Это подтверждают крайне низкие цифры достижения целевых значений ХС ЛНП у больных с высокой категорией сердечно-сосудистого риска.

Image

Решение

Современная инъекционная терапия для пациентов с недостижением целевых уровней ХС ЛНП (в силу недостаточной эффективности терапии или непереносимости статинов), больных с семейными формами гиперхолестеринемии, а также при выявлении высокого уровня ЛП(а).

В докладах на различных международных и российских конгрессах представляются разработки новых липидснижающих средств, в первую очередь РНК-терапии, мишенями для которых являются PCSK9 (МНН инклисиран), ANGPTL3, ангиопоэтинподобный белок 4 типа (ANGPTL4), апоСIII, липопротеин (а) (ЛП(а)).

Эксперты возлагают большие ожидания на эффективность применения новых терапевтических опций. В результате их применения происходит мощное снижение ХС ЛНП и/или триглицеридов, а значит, в третьей фазе клинических исследований при изучении клинических исходов в долгосрочном наблюдении можно ожидать снижения частоты развития сердечно-сосудистых событий.

Image

Ulrich Laufs

Agreement between Novartis and the NHS enables access to inclisiran

- NHS and Novartis collaboration...following the positive final recommendation from NICE...²
- Over three years ~**300,000 patients at high risk** of a second cardiovascular event are expected to be treated with inclisiran...as a 6-monthly maintenance dose in the community setting.²
- Nurses** ...to administer Inclisiran ...in GP surgeries across England
- Novartis will work with the NHS Accelerated Access Collaborative and the Academic Health Science Network (with the support of NHS Digital) to help them **proactively identify**, treat and monitor eligible individuals....²
- The NHS is rolling out the injection **at unprecedented scale** because the health service and manufacturer have concluded a **deal that enables the NHS to utilise Inclisiran at an affordable and cost effective price**.¹

*Adults coronary syndrome (such as myocardial infarction or unstable angina) needing hospitalisation, coronary or other arterial revascularisation procedures, coronary heart disease, ischemic stroke or peripheral arterial disease

1. NICE England. NICE cholesterol lowering pills to save thousands of lives <https://www.england.nhs.uk/2021/08/nice-cholesterol-lowering-pills-to-save-thousands-of-lives/> September 1, 2021. Accessed November 2021

2. World first agreement between Novartis and the NHS enables broad and rapid access to help to stop cholesterol 'raising medicine' usage. @novartis <https://www.novartis.com/news/media-releases/world-first-agreement-between-novartis-and-the-nhs-enables-broad-and-rapid-access-first-class-cholesterol-lowering-medicine-iclipr-vincisiran> September 1, 2021. Accessed November 2021

90th EAS CONGRESS
POLAND May 22-25, 2022

Из доклада Ulrich Laufs «What is new in secondary prevention?» в рамках The 90th Congress of the European Atherosclerosis Society (EAS Congress 2022) 22-25 мая, 2022.

Актуальными аспектами липидснижающей терапии остаются следующие:

- Достижение целевых значений ХС ЛНП** является залогом успеха в снижении рисков АССЗ. Расширение лекарственного арсенала молекулами с различным механизмом действия позволяет более эффективно достигать целевых уровней ХС ЛНП. Для пациентов очень высокого сердечно-сосудистого риска действует принцип «Чем ниже, тем лучше».
- Вопрос о ранней инициации** комбинированной липидснижающей терапии для эффективного снижения и дальнейшего удержания ХС ЛНП в рамках целевых значений должен стать частью рутинной практики врача. Принцип «Чем раньше, тем лучше».
- Фокус липидснижающей терапии на удержании целевых значений** ХС ЛНП в качестве профилактики сердечно-сосудистых событий до наступления таковых должен стать ключевой целью терапии. Принцип «Чем дольше, тем лучше».

* По результатам работы The 90th Congress of the European Atherosclerosis Society (EAS Congress 2022) 22-25 мая, 2022.

11275290/SAC-VAL_INC/DIG/04.26/0

Теги

- Кардиология

Source URL:

<https://pro.novartis.ru/ru-ru/therapeutical-areas/cardiology/atherosclerosis/experts-opinion/tekushchie-podhody-i-pereosmyslenie-i-innovacii-v-lipid-snizhayushchey-terapii>